

Produkt I2107 | WIGLAS 500 ALU beidseitig beschichtet

Produktnummer

12107

Artikelbezeichnung

WIGLAS 500 ALU beidseitig beschichtet

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Bindung: Karo

Farbe: weiß / silber

Beschichtung: Aluminiumfolie kaschiert

Technische Spezifikation

Material

E-Glasgewebe

Dichte

0,75 g/cm³

Konstruktion

Kette: 14 Fd./cm ET9 204 Schuss: 14 Fd./cm ET9 204

Reißfestigkeit

Kette: 1200 N/cm Breite: 1200 N/cm **Temperaturbeständigkeit** +500 °C; kurzzeitig +550 °C

Beschreibung

Hitzeschutzmaterial aus Glasgewebe; beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert, Kontakttemperatur bis +140 °C

Standard-Abmessungen

Stärke in mm	0,8
Breite in mm	1000

Anmerkungen: März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.